

# Vehoniemen Laattamyymälä

Lentolantie 3,

03-37705800

36220 Kangasala

## **LITOKOL LITOCROM STARLIKE**

**Käyttö:** Litocrom Starlike on epoksidipohjainen tuote, joten lämpötila vaikuttaa sen käsiteltävyyteen.

Suosittelava lämpötila on 18-23 astetta.

### **Esityö ja saumojen valmistelu:**

Tarkista, että laattojen liimauksessa käytettävä liima tai laasti on täysin kovettunut ja kuivunut. Saumojen on oltava puhtaat ja pölyttömät. Saumojen tulee olla syvyydeltään vähintään 2/3 laatan paksuudesta. Saumojen väliin pursunut liima tai laasti on poistettava.

### **Sekoitus:**

Kaada ämpärissä oleva katalysaattori (ainesosa B) massan (ainesosan A) päälle.

Suosittelavaa on kaapia astian reunat ja pohja teräslastalla siten, että kaikki katalysaattori aine tulee mukaan seokseen.

Sekoita kierukkasekoittimella kunnes seos on tasaista eikä siinä ole kokkareita.

Ainesosien määrät on annosteltu valmiiksi eikä seos suhteessa näin ollen voi tulla virheitä.

Valmistettu seos on käyttökelpoista n.60 minuutin ajan 23 asteen lämpötilassa.

### **Saumaus:**

Levitä seosta runsaasti saumoihin tarkoitusta varten olevalla lastalla saumojen suuntaan nähden viistoin vedoin. Pyri saamaan liiallinen seos pois laatan päältä.

### **Puhdistus ja viimeistely:**

Saumojen puhdistus on aloitettava välittömästi levityksen jälkeen.

Epoksilaastin ensimmäisessä pesussa käytetään runsaasti vettä.

Suorita ensimmäinen puhdistus määrällä valkoisella karhealla sienellä pyörivin liikkein molempiin suuntiin siten, että laattojen reunoista tulee tiiviit ja liika seos poistuu laatan pinnasta. Kun karkeaan sieneen on tarttunut ainetta niin, ettei sitä voi enää puhdistaa, vaihda se uuteen.

Suorita sen jälkeen toinen pesu heti jäykällä keltaisella selluloosa sienellä siten, että pinnasta tulee sileä, tiivis ja tasainen, ja kaikki aine poistuu täysin laattojen pinnasta varoen kuitenkin poistamasta sitä saumoista. Kuivaa liika vesi pois.

Saumattuja pintoja EI SAA PEITTÄÄ 5 VUOROKAUTEEN SAUMAUKSEN JÄLKEEN!!!!!!

Kolmas pesu suoritetaan noin 24 tunnin kuluttua mustalla karhealla sienellä käyttämällä LITONET -puhdistusainetta.

Anna Litonet pesuaineen vaikuttaa 15-30 minuuttia laatalle ennen pesua !!!

### **Vaihda pesuvesi usein!**

**Käännä aina tuotetta myyvän liikkeen puoleen jos sinulla on kysyttävää kyseisestä aineesta.**

**Pertti Tiainen p.040-5883 138**